



Instruktion värdeberäkningar resultat

Senast uppdaterad: 2021-11-17

Revisionshistorik

Revisionshistoria för instruktionen värdeberäkningar resultat.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapat	2019-07-02	TAKE
1.1	Justerat dokument för systemrelease 0.26.0	2021-11-17	AXLA

Innehållsförteckning

Revisionshistorik.....	1
Värdeberäkningar resultat.....	3
Värdeberäkning huvud	4
Värdeberäkning rad	6
Vilka fält ska jag läsa?.....	8
Värdeberäkning huvud	8
Värdeberäkning rad	9
Exempel på värdeberäkning.....	10
Felsökning värdeberäkning	11
Pris från prislista.....	11

Värdeberäkningar resultat

För att kunna ta del av resultatet från din värdeberäkning finns i nuläget, innan kompletta rapporter i Power BI, en vy ”Värdeberäkningar resultat” tillgänglig för dig som prisadministratör. Observera att Värdeberäkningar resultat är en temporär lösning varför det inte är möjligt att lämna synpunkter eller önskemål.

Värdeberäkningar resultat nås via:

Prishantering

Värdeberäkningar resultat

▲ Prishantering

Priskomponenter

Prislista

Prislistehänvisning


Guide för prismatris

Prismatrismall

Guide för längdkorrektion

Längdkorrektion

Prislisteabonnemang

Värdeberäkningar resultat 

Värdeberäkningar resultat består av två delar, Värdeberäkning huvud respektive Värdeberäkning rad.

En värdeberäkning som av någon anledning inte kan genomföras lagras i värdeberäkningar resultat, men det är endast en godkänd värdeberäkning som genererar en integration av Värde råvara.

Värdeberäkningar resultat				
Värdeberäkning huvud				
✓	Värdeberäk...	↓	Skapat datum och klockslag	Operation
Värdeberäkning rad				
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde

Värdeberäkning huvud

Fält	Fältbeskrivning
Värdeberäkningsnummer	Unik identitet för varje värdeberäkning
Skapat datum och klockslag	När värdeberäkningen genomfördes
Operation	<i>Standardfält, kan bortses ifrån</i>
Köparekontrakts-ID	Identitet på det köparekontrakt som värdeberäkningen avser
Förstaledskontrakts-ID	Identitet på det förstaledskontrakt som värdeberäkningen avser
Leveranstillfällesnummer	Identitet på tillfället då en eller flera leveranser överlämnas till dess mottagare
Leverans	Identitet på den enskilda leveransen som värdeberäknats
Rad	Affärsled
Valuta	Den valuta som priserna i värdeberäkningen avser.
Kund-ID	Köpare

Leverantörskonto	Säljare
Integrationsstatus	Skickad om en korrekt integration av Värde Råvara UT gått ut
Sortiment	Handelssortimentet som leveransen avser
Datum och tid för ändring	När senaste ändringen av värdeberäkning genomfördes
Prisstatus	Leveransens prisstatus
Prislista	Identitet på den prislista som använts vid värdeberäkning
Version	Version på den prislista som använts vid värdeberäkning
Prisvillkor	Om värdeberäkningen hämtar grundpris från prislista eller från priskomponent på kontrakt
Inköpsorder	Identitet på inköpsorder
Ändringsorsak	Orsak till kredit, ex. ompristräkning eller byta av kontraktskedja
Prislistehänvisning	Identitet på den prislistehänvisning som använts vid värdeberäkningen
Värdetyp	Debet/Kredit
Redovisning version	1 för debet och 2 för kredit
Avtalsobjekt	Identitet på det avtalsobjekt som värdeberäkningen avser

Värdeberäkning rad

Fält	Fältbeskrivning
Objekt-ID	Objektets identitet När värdeberäkning av en priskomponent sker per produkt eller handelssortiment är Objekt-ID = 0
Kvantitet	Total kvantitet för aktuell objekt/produkt/handelssortiment
Produktkod	Produktkod då värdeberäkning gjorts på produktnivå
Värde	Totalt värde per som fallit ut från priskomponent för summeringsnivån (produkt, handelssortiment eller objekt)
Pris	Medelpris Beräknat Värde genom Prisgrundande kvantitet. Är inte exakt samma som värdet i priskomponenten, men relativt nära pga. avrundning.
Måttslag	Priskomponentens måttslag
Övermål	Den kvantitet som ej är prisgrundande vid värdeberäkning av stockmätningar med modulkvantitet. Prisgrundande kvantitet + Övermål = Nettokvantitet
Prisgrundande längd i cm	Den längd som använts i värdeberäkningen vid modulkvantitet. Dvs när mellanliggande längder ej betalas.
Prisgrundande kvantitet	Den kvantitet som ligger till grund för värdeberäkningen av aktuell priskomponent.
Produktmodell	Identitet på priskomponenten som använts i värdeberäkningen

Version	Priskomponentens version som använts i värdeberäkningen
Prisstatus	Status på värdeberäkningen av aktuell priskomponent.
Komponenttyp	Priskomponenten tillhör en komponentstyp, <i>fältet är blankt just nu.</i>
Skapat datum och klockslag	När värdeberäkningen genomförts
XML-dokument	Här kan fler detaljer utläsas vilka parametrar som kommit in till värdeberäkningen
XML-dokument	Här kan fler detaljer utläsas om priskomponentens begränsningar
Kvalitetsorder	Identitet på kvalitetsordern
Kvantitetstyp	Priskomponentens kvantitetstyp
Enhet prisgrundande längd	Enhet på längd vid modulkvantitet

Vilka fält ska jag läsa?

Värdeberäkning huvud

- Filtrera fram rätt leverans ”SDCM0000...”
- Var uppmärksam på kontraktstyp/parter/affärsled
- Titta så att Prisstatus är Prisberäkning OK
- Om värdeberäkning sker med prislista, säkerställ att rätt prislista och rätt version av prislista hittats

Exempel på extra viktiga fält i värdeberäkning huvud:

Värdeberäkning huvud																		
✓	Värdeberäkningsnu...	↓	Leverans	Rad	Valuta	I...	Sortiment	...	Prisstatus	Prislista	Version	Prisvillkor
	VR0000000111		SDCM0000000UX	1	SEK	100-1	...	Prisberäkning OK	SE0100	2	Grundpris från prislista
	VR0000000110		SDCM0000000UX	2	SEK	100-1	...	Prisberäkning OK		0	Grundpris från kontrakt

Värdeberäkning rad

✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermål	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell
	0	4.4100000	102	1,323.0000	300.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	101	1,102.5000	250.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10M	882.0000	200.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10A	661.5000	150.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10B	661.5000	150.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258

- Stäm av att grundpris fallit ut för varje ingående objekt, produkt eller handelssortiment (beroende på summeringsnivå)
- Titta i fältet kvantitet alt. prisgrundande kvantitet (aktuellt vid stockmätning) så den kvantitet som använts för värdeberäkning är korrekt.
- Titta i fältet Produktmodell att korrekt priskomponent fallit ut
- Titta i fältet Pris för att se att medelpriset ungefär stämmer med angivet värde i priskomponenten
- Titta i fältet Värde så att värdeberäkningen är korrekt på den värdeberäknade kvantiteten
- Efter att grundpriset är säkerställt kan du övergå till tillägg och avdrag
- Kontrollera att korrekt antal tillägg/avdrag fallit ut

Exempel på värdeberäkning

Exempel 1:

Värdeberäkning av grundpris per produkt (0 i Objekt-ID), tillägg per handelssortiment (0 i Objekt-ID), dvs den totala kvantiteten för samtliga produkter

Värdeberäkning rad										
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermål	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell
	0	4.4100000	102	1,323.0000	300.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	101	1,102.5000	250.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10M	882.0000	200.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10A	661.5000	150.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	4.4100000	10B	661.5000	150.0000	m3f	0.0000000	0.00	4.4100000	KOM-000000258
	0	22.0500000		220.5000	10.0000	m3f	0.0000000	0.00	22.0500000	KOM-000000255

Exempel 2:

Värdeberäkning av 4 stockar (talltimmer klass 1-4), där respektive stock (objekt) har en Objekt-ID. Stock 4 hamnar utanför matrisen med underdimensionspris 0 kr, men är ju trots detta korrekt värdeberäknad. Tre tillägg och avdrag summerat per handelssortiment (0 i Objekt-ID), varav ett i måttslag m3to.

Värdeberäkning rad										
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermål	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell
	496	0.0715260	0111	32.1800	449.9063	m3f	0.0000000	0.00	0.0715260	KOM-000000393
	497	0.0567970	0112	14.2000	250.0132	m3f	0.0000000	0.00	0.0567970	KOM-000000393
	498	0.0528180	0113	13.2000	249.9148	m3f	0.0000000	0.00	0.0528180	KOM-000000393
	499	0.0401970	0114	0.0000	0.0000	m3f	0.0000000	0.00	0.0401970	KOM-000000393
	0	0.2213380		-6.8000	-30.7222	m3f	0.0000000	0.00	0.2213380	KOM-000000396
	0	0.2213380		-0.0300	-0.1355	m3f	0.0000000	0.00	0.2213380	KOM-000000394
	0	0.1795120		-0.0900	-0.5014	m3to	0.0000000	0.00	0.1795120	KOM-000000395

Exempel 3:

Värdeberäkning av 3 travar (prima, sekunda, utskott), där respektive trave (objekt) har en Objekt-ID. Inga tillägg/avdrag. Värdet faller ut per handelssortiment, per trave och baserar sig på klass (prima/sekunda/utskott). Värdeberäkningen är ej uppdelad per produkt, därav tomt i produktkod.

Värdeberäkning rad										
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermål	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell
	397	22.0500000		6,615.0000	300.0000	m3f	0.0000000	0.00	22.0500000	KOM-000000283
	398	22.8375000		4,567.5000	200.0000	m3f	0.0000000	0.00	22.8375000	KOM-000000283
	399	22.0500000		2,205.0000	100.0000	m3f	0.0000000	0.00	22.0500000	KOM-000000283

Felsökning värdeberäkning

Pris från prislista

Om det finns ett resultat i Värdeberäkning huvud, men det är helt blankt i **Värdeberäkning rad**, så innebär det att värdeberäkningen inte kunnat göra ett korrekt försök. Mest troligt finns problemet i upplägget av själva prislistan.

Värdeberäkningar resultat																			
Värdeberäkning huvud																			
✓	Värdeberä...	S...	Operation	Köparekontraks-ID	Förstaedskontraks-ID	Lev...	Leverans Y	...	Valuta	Kund-ID	Leverantörsko...	Integr...	Sortiment	...	Prisstatus	Prislista	Version	Prisvillkor	Inköpsorder
	VR000001488	2...	Original	SDC-000941		2820	SDCM000000R4	1	06440-26050	54518-00000	Skickad	011-2	...	Grundpris saknas.	H80FIS	7	Grundpris från kontrakt	SDC-001074	

Värdeberäkning rad													
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermå	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell	Version	Prisstatus	Komponenttyp
	Inget hittades att visa här.												

- Har leveransen hittat prislistan?
- Är någon av parterna behörig till att få värdeberäkna med prislistan? Just nu gäller att ägaren av prislistan eller utdelad behörighet behöver vara den exakta nivån som parten i kontraktet.

Ex. Prislistan ägs av 12345-00000, fungerar ej för värdeberäkning för 12345-54321, då behöver ett medgivande delas ut till 12345-54321.

- Har prislistan status Aktiv?
- Har prislistan tillräcklig giltighetstid?

Om du inte identifierat problemet i punkterna ovan, fortsatt din felsökning enligt beskrivning på nästa sida...

Om det finns rader i **"Värdeberäkning rad"**, men dessa är nollade har ett försök att värdeberäkna gjorts. Mest troligt finns problemet i upplägget av priskomponenten.

Värdeberäkningar resultat																				
Värdeberäkning huvud																				
✓	Värdeberä...	↓	S...	Operation	Köparekontraks-ID	Förstaledskontraks-ID	Lev...	Leverans	Y	...	Valuta	Kund-ID	Leverantörsko...	Integr...	Sortiment	...	Prisstatus	Prislista	Version	Prisvillkor
✓	000001413	2...	Original	SDC-000571			2738	SDCM00000000U	2	SEK	06440-82002	06440-26050	Skickad	100-4	...	Grundpris saknas.	ALF002	7		Grundpris från prislista
	000001411	2...	Original	SDC-000571			2738	SDCM00000000U	2	SEK	06440-82002	06440-26050	Skickad	100-4	...	Grundpris saknas.	ALF002	7		Grundpris från prislista
	000001394	2...	Original	SDC-000571			2738	SDCM00000000U	2	SEK	06440-82002	06440-26050	Skickad	100-4	...	Grundpris saknas.	ALF002	6		Grundpris från prislista

Värdeberäkning rad													
✓	Objekt-ID	Kvantitet	Produktkod	Värde	Pris	Måttslag	Övermå	Prisgrundand...	Prisgrundande kvantitet	Produktmodell	Version	Prisstatus	
	15 418	0,0000000		0,0000	0,0000		0,0000000	0,00	0,0000000			0	Grundpris saknas.
	15 419	0,0000000		0,0000	0,0000		0,0000000	0,00	0,0000000			0	Grundpris saknas.
	15 420	0,0000000		0,0000	0,0000		0,0000000	0,00	0,0000000			0	Grundpris saknas.

- Stämmer priskomponentens måttslag med kontrakterat måttslag? Om förstaledskontrakt, accepteras andra måttslag?
- Kan leveransen få träff mot angivna urvalsvillkor?
- Kan leveransen få träff mot en rad i värdevillkoren?
- Är prioriteringsordningen av grundpriskomponenterna i prislistan korrekt?