

Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag

v 1.1

Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag

Syftet med rapporten *Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag* är att det ger det mätande företaget möjlighet att följa upp inmätta och prisräknade måttslag för att på så vis se avvikelser från registret över godkända måttslag.

Du kan göra sökningar och hitta svaren i resultatsfliken. Du kan använda i stort sett samma funktioner som i övriga Viol, t ex. kopiera special, sortera på kolumner mm. Du kan däremot inte skriva ut från rapporten.

Om du har frågor eller inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till SDCs kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar du på Violweb eller SDC.se.

E-post kundtjanst@sdc.se

Telefon 060-16 87 00

Revisionshistoria

Revisionshistoria för handboken ”Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag”.
Vid ändring av revisionshistoria ska även version på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Ändring</i>	<i>Signatur</i>
1.0	2013-11-11	Dokumentet skapat.	MAMA
1.1	2014-03-04	R1.2014. Nya kolumner i resultatsfiken, sökning på SSTE.	MAMA

Innehållsförteckning

Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag	1
1. Terminologi	5
2. Inledning.....	5
2.1 Syfte	5
3. Behörighet.....	6
3.2 Fältkontroller	6
3.3 Hjälpfunktion	6
4. Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag	7
4.1 Söka ut information	7
4.2 Utläsa resultat	8
4.2.1 Rapporten inläst.....	8
4.2.2 Rapporten prisräknat	8

1. Terminologi

Term	Beskrivning	Antal positioner
Datum fr o m – t o m	Datumintervall	8+8
Mätande företag	Huvudkod och internt nummer för mätande företag	5+5
Mätmetod	Mätmetod	Scroll
Mätplats	Mätplatsnummer	5
Sortiment	Sortimentsintervall	4+4

2. Inledning

Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag innehåller information om inmätta och prisräknade måttslag. Rapporten innehåller information om;

- Mätande företag, inkl. distrikt (Mätande företag, DISTR)
- Internt redovisningsnummer, (INTNRV)
- Sortiment (SSTE)
- Inmätt måttslag (Inm msl)
- Kompletterande insänt måttslag (Komp msl)
- Omräknat måttslag (Omr msl)
- PrISRÄKNAT måttslag (Prisr msl)
- Mätmetod (MM)
- Redovisningsnummer (Rnr)
- Mätplats (Mpl)
- Huvudkod förste köpare (Hkodk)
- Virkesorder (VOnum)

2.1 Syfte

Användardokumentationen ska användas som stöd för mätande företag vid uppföljning av inmätta och prisräknade måttslag.

3. Behörighet

Behörigheten är uppbyggd så att endast det mätande företaget har möjlighet att söka fram information om inmätta och prisräknade måttslag på egna utförda mätningar.

3.2 Fältkontroller

Kontroller som görs för fälten är:

- att rätt antal positioner matats in i fälten.
- validering, så att de fält som ska innehålla siffror verkligen gör det.
- att obligatoriska fält är ifyllda.

3.3 Hjälpfunktion

Då markören placeras i ett fält eller då en term markerats, presenteras en hjälptext, dvs en förklaring till fältet längst ned till vänster i bilden.

4. Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag

Bilden *Avvikelse kvalitetskontrollerade måttslag* nås via VIOLs meny Tjänster/Mätning/Avvikelse Kvalitetskontrollerade måttslag.

Via rapporten kan det mätande företaget följa upp avvikelser från när ett icke kvalitetskontrollerat måttslag använts för beräkning av vederlag. Mätningar med måttslag som ej är kvalitetskontrollerade, blir inte avvisade men synliga i rapporten.

4.1 Söka ut information

Bild på urvalsfliken. Fyll i 1-5 enligt nedan.

1. Sökning kan göras på max 7 dagar. Fyll i önskat slutdatum, så räknar systemet automatiskt fram startdatum. Sökning görs på mätdatum. Obligatorisk uppgift.
2. Fyll i det mätande företags huvudkod samt internt nummer. Obligatorisk uppgift.
3. Om önskas, kan utsökning ske på mätmetod. Välj enligt val i scrollistan.
4. Om önskas, kan utsökning ske på specifik mätplats.
5. Om önskas, kan utsökning ske på sortiment eller sortimentsintervall.
6. Välj rapporttyp; prisräknat eller inmätt.

4.2 Utläsa resultat

Det finns två typer av rapporter; prISRÄKNAT och INMÄTT.

Urvalskriterierna presenteras längst upp i bilden.

Sortera: Resultatet sorteras efter mätande företag. Genom att klicka på någon av kolumnrubrikerna sorteras resultatet efter den valda kolumnen.

Kopiera: från resultatsfliken kan du använda *Kopiera special* och klistra in i t.ex. Excel för vidare bearbetning.

Skriv ut: Informationen kan inte skrivas ut.

4.2.1 Rapporten inmätt

Rapporten presenterar avvikelser mellan inmätt måttslag och godkänt måttslag i affärsled 1. Endast mätsyfte 1, dvs. vederlag, beaktas i rapporten.

I exemplet nedan har inmätningen skett i måttslag 70. Detta måttslag är inte godkänt för det mätande företaget AH.

	Mätande företag	INTNRV	DISTR	SSTE	Inm msl	Komp msl	Omnr msl	Prisr msl	MM	Rnr	Mpl	Hkodk	V0num
1	AH	0	6490	70	60	55	7	27552127		19999	08990	83153934	
2	AH	0	6490	70	60	55	7	27552128		19999	08990	83153934	

4.2.2 Rapporten prISRÄKNAT

Rapporten presenterar avvikelser mellan prISRÄKNAT måttslag och godkänt måttslag i affärsled 1. Endast mätsyfte 1, dvs. vederlagsmätning, beaktas i rapporten. Förutsättning för rapporten är att prISRÄKNINGEN sker i Viol.

I exemplet nedan har prISRÄKNINGEN skett i m³fub, vilket inte finns godkänt i registret för det mätande företaget AH.

	Mätande företag	INTNRV	DISTR	SSTE	Inm msl	Komp msl	Omnr msl	Prisr msl	MM	Rnr	Mpl	Hkodk	V0num
1	AH	0	8500	90	60	55	73	9	27552135		19999	08990	83153934
2	AH	0	8500	90	70	55	73	9	27552135		19999	08990	83153934
3	AH	0	8500	90	73	55	73	9	27552135		19999	08990	83153934