



Leveransavisering som stöd vid ankomstmätning

v 1.0



Leveransavisering som stöd vid ankomstregistrering

Detta är en handbok för hur chauffören skall gå tillväga när det skall göra en avlämning i Doris när de har använt sig av leveransavisering.

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till SDC:s kundtjänst. Mer information om vår kundtjänst hittar du på Violweb eller www.sdc.se.

E-post: kundtjanst@sdc.se

Telefon: 060-16 87 00



Revisionshistoria

Revisionshistoria för handboken ” Leveransavisering som stöd vid ankomstregistrering”.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

<i>Version</i>	<i>Datum</i>	<i>Ändring</i>	<i>Signatur</i>
1.0	2018-01-25	Dokumentet skapat.	SAGI



Innehållsförteckning

1	Leveransavisering som stöd vid ankomstregistrering	5
1.1	Hur fungerar Leveransavisering	5
1.1.1	5
1.1.2	Val av Leverans	6
1.1.3	Val av mall	7
1.1.4	Bildserie om hur du gör dina registreringar i Doris.	8

1 Leveransavisering som stöd vid ankomstregistrering

Här kommer en beskrivning för dig som chaufför, hur du startar en registrering med hjälp av leveransavisering från ditt fordonsystem.

1.1 Hur fungerar Leveransavisering

För att använda leveransaviseringen måste startbilden anpassas i mottagningsplatsen förarterminal. Startbilden ska se ut enligt nedan, ”kortidentitet i startbild”.

1.1.1

Här anger du din kortidentitet/ditt kortnummer och trycker på Framåt.
Kontakta din uppdragsgivare och du är osäker på vilket nummer som avses.
I rutan till vänster kan du välja Mätning-Registrera mätning, för att registrera all information manuellt.

(MST885) IRIS-MST885[sdcscag]

SAC Mätning Flisprov Torrhallsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut

Mätning

- Registrera mätning
- Påbörjade mätningar
- Ej kvitterade mätningar
- Extra utskrift
- Skapa rapport
- Förenklad åkaravlämning
- Leveransaviseringar

Ange kortidentitet:

Framåt >

Ange kortnummer

1.1.2 Val av Leverans

1. Välj den leverans som du vill komplettera och/eller ändra transportuppgifter för. Bilen nedan har två stycken leveranser (VO och sortiment).

Tryck sedan *Starta mätning*.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj] Version: 2.53.1 2017-10-31 13:31 sdcsvras48k2.sdc.se

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTE:ST2

Leveransvisering

Leverans	Virkesorder	Sortiment	Virke M	Mätmetod	Volym	Redovisningsnummer
1	37902458	0120		3		
2	37902458	0110		3		

Transportföretag 89885 Transportör 8988512 Mottagningsplats 89517 Transportinformation inskickad Ja

Vägstandard Omlastning Snö Vägdistrikt Slutkört Väglängd Fordonskombination Lastare Befraktarkoder Retur Stickväg


034 1

Starta mätning Skriv ut Ta bort Avbryt

Val av leveransvisering

1.1.3 Val av mall

En mall är obligatorisk för att starta en mätning i DORIS. Här finns dold information om exempelvis råvaruaffären, mätplatsen och mätaren. Det är möjligt att ha en fast mall på ditt identitetskort, då dyker inte valmöjligheten upp. Om det bara finns en mall på Mätplatsen ser du bara just det alternativet. (Läs gärna mer om mallar på Violwebb-Doris-Handböcker)



(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[mst125trp]

SAC Mätning Logga ut

Välj mall för mätningen - välj rad och tryck ENTER

Mallnamn	Mott	MottPI	VONUM	MS	MM
Åkaravlämning Eneyda	12130	89517		5	5
Åkaravlämning ATA	07382	89517		5	5
Åkaravlämning Sydved Widt	15202	89517		5	5

Starta mätning

Mallar i Doris

1.1.4 Bildserie om hur du gör dina registreringar i Doris.

När du är klar i varje flik trycker du ”Framåt”

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj]

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter ▼ Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Välj mall för mätningen

Mallnamn	Mott	MottPI	Virkesorder	MS	MM
ATA Avlämning ID-Handling	07382	89517		5	5
ATA Travmätning	07382	89517		1	3
Eneryda Avlämning ID-Hand	12130	89517		5	5

Starta mätning

Mallar i Doris

Du börjar med att välja vilken mall du skall använda för din registrering beroende på vilken Mottagare, Mottagningsplats du levererar till.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj] Version: 2.53.1 2017-10-31 13:31 sdcsvras48k2.sdc.se

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML

MatB: MatDat: 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

Framåt >

Start av mätning

När du gör en registrering med hjälp av leveransavisering är Virkesorder och Transportörens nummer redan ifyllt när mätningen startas.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj] Version: 2.53.1 2017-10-31 13:31 sdcsvras48k2.sdc.se

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500029 Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML

MatB: MatDat: 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter Matuppgifter Tilläggsuppgifter Signatur

Mätande Företag	Mätombud	Regelverk	VMF	In	D	Mlag	Mätplats	Avl
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	08	01	6	999	89517	0 (T125) ATA TIMBER MOHEDA

MottPl	Avl	Mott
89517	0	07382 ATA TIMBER ENERYDA AB

Noteringar

Avlämning

< Bakåt Framåt >

Åtgärder för denna sida

FellInfo:Mätare fel (4)/214/FEL.VT Termer: MLAG [Hanterad]

FellInfo:Fastvol/torrhalt fel (93)/372/FEL.VT Termer: FVPROC TORRHPROC

FellInfo:Volymangivelse fel (100)/377/FEL.VT

Rätta markerat fel

Flik VMF uppgifter

Under fliken VMF uppgifter behövs det inte fyllas i någonting.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgaj]

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500029 Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML N

MatB: MatDat: 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter Matuppgifter Tilläggsuppgifter Signatur

Säljare IntNr OrderDat Omf MM MS Msl PKodM Urspr Uppdr

07382 31000 ATA TIMBER ENERYDA AB 20171103 5 5

LKF LevM LevKod LevNr Namn/Adress SM Koll Bländ SkÅtg AvvÅr

076505 GÖTERYD 190504 NAMN SAKNASI

Sök LKF SKÄPPARPLATSEN

857 52 SUNDSVALL

FallV AvvSk Cert Märke

Notering till VIOL

< Bakåt Framåt >

Åtgärder för denna sida

FellInfo:Fastvol/torrhalt fel (93)/372/FEL.VT Termer: FVPROC TORRHPROC

FellInfo:Volymangivelse fel (100)/377/FEL.VT

Rätta markerat fel

Flik VO uppgifter

I fliken VO uppgifter behöver du inte fylla i någonting.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgaj]

SAC Mätning Flisprov Torrhaltsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500029 Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML N

MatB: MatDat: 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter Matuppgifter Tilläggsuppgifter Signatur

BefKoder Retur JvgVagn AvsStn PKodT Lossk Lossn TrpKmVo KröntVägval Tillägg

Vstd Oml Snö SV VågDist SK VågLgd FK Tmdl Lastare Följesedel 1 Följesedel 2

034 1 1

Ankom Avgick Ruttid TomKmA TomKmB RuttAnt

20180125 1623

Kren Ekipagevikt TaraVikt Lastvikt ViktKorr

-- Ingen väg finns -- -- Ingen taravikt --

Utvägning krävs

Bil: AAK808 Släp: 1212

Kranvikt: 3.2

< Bakåt Framåt >

Åtgärder för denna sida

FellInfo:Fastvol/torrhalt fel (93)/372/FEL.VT Termer: FVPROC TORRHPROC

FellInfo:Volymangivelse fel (100)/377/FEL.VT

Rätta markerat fel

Flik Transportuppgifter

I fliken Transportuppgifter syns det du fyllt i vid leveransaviseringen i ditt fordonssystem, kontrollera att alla uppgifter stämmer.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj]

SAC Mätning Flisprov Torrhaltspv Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500029 Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML N

MätB: MätDat 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter **Mätuppgifter** Tilläggsuppgifter Signatur

Bedömning av volym

SSTE	BS	StpBSS	M3T	FV%	Vr%	VrM3	O	Rötyta	F1	F2	F3	F4	T	F5	Styck	StpNr	ManStp
01	2	0	50.00	100													

< Bakåt Framåt >

Åtgärder för denna sida

Fellinfo:Fastvol/torrhalt fel (93)/372/FEL.VT Termer: FVPROC TORRHPROC
Fellinfo:Volymangivelse fel (100)/377/FEL.VT

Rätta markerat fel

Flik Mätuppgifter

I fliken Mätuppgifter fyller du i den volym du har på den del av leveransen du håller på att registrera.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcsgj]

SAC Mätning Flisprov Torrhaltspv Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTEST2

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500029 Virkesorder: 37902458 Avtalat måttslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML N

MätB: MätDat 20180125 Avbryt (Alt+A) Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter **Mätuppgifter** Tilläggsuppgifter Signatur

Ankom 2018-01-25 16:23

Sortiment 0120 Volym 50.00 Registrera samlast

Ekipagevikt TaraVikt Lastvikt

Ingår mätningen i en samlast (J/N)? J

Lastid 12500029

Är detta sista mätningen för samlasten (J/N)?

Noteringar

Avlämning

Spara även om fel Mätningvägran Begärd avvisning Efterregistrering

VältInfo Mättid Löpnr Signatur Skapa rapport


< Bakåt Spara mätningen

Åtgärder för denna sida

Rätta markerat fel


Fliken Signatur

På fliken Signatur kommer ”J” för samlast att vara förifyllt om du angett samlast i leveransaviseringen. I denna flik trycker du på ”Spara mätningen”.



Sammanställning

När du sparat mätningen får du en sammanställning av leveransen som registrerats. Här trycker du på ”Stäng” när du sett resultatet av din mätning.



Start av Leveransavisering

Har du, som i detta exempel, flera leveranser på ett lass kommer du tillbaka till bilden ”Start av leveransavisering” och får välja nästa leverans.

(T125) ATA TIMBER MOHEDA-MST125[sdcscagj]

SAC Mätning Flisprov Torhallsprov Administration Bilar på området Pågående aktiviteter Byt aktivitet Ta bort aktivitet Logga ut KTES12

Mall: ATA Avlämning ID-Handling

Rnr: 12500030 Virkesorder: 84491043 Avtalat mätslag

Kortnr: TrpFtg: 89885 Transp: 8988512 Samuel Gidlund Virkesmätning omfattas av VML J

MätB: MatDat 20180125 Avbryt (Alt+A) Återgå till samlast Kvalitetskontrollerad m3fub

VMF uppgifter VO uppgifter Transportuppgifter Mätuppgifter Tilläggsuppgifter Signatur

Ankom 2018-01-25 16:23 Registrera samlast

Sortiment 0110 Volym 50.00 Ingår mätningen i en samlast (J/N)? J

Ekpavgeväkt TaraVikt Lastvikt Lastid 12500029

Är detta sista mätningen för samlasten (J/N)?

Noteringar

Avlämning

Spara även om fel Mätningvägran Begärd avvisning Efterregistrering ValtInfo Mättid Löpnr Signatur Skapa rapport

< Bakåt Spara mätningen

Åtgärder för denna sida

Rätta markerat fel

Fliken Signatur

Registrering av nästa dellerans har samma tillvägagångs sätt förutom på fliken Signatur. På denna flik får du välja om det är sista registreringen på samlasten eller inte. I detta fall anger man ett "J" då det var två stycken leveranser. Sedan slutför du registreringen genom att trycka på "Spara mätningen".

Mätningens Data

Uppgifter	Värd	Enh	Uppgifter	Värd	Enh	Uppgifter	Värd	Enh
Mätningens Data								
Rnr	12500030		Virkesorder	84491043		Mätningens Data		
TrpFtg	89885		Transp	8988512		Mätningens Data		
MätB			Mätningens Data			Mätningens Data		
MatDat	20180125		Mätningens Data			Mätningens Data		
Volym	50.00		Mätningens Data			Mätningens Data		
TaraVikt			Mätningens Data			Mätningens Data		
Lastvikt			Mätningens Data			Mätningens Data		
Lastid	12500029		Mätningens Data			Mätningens Data		
Är detta sista mätningen för samlasten (J/N)?	J		Mätningens Data			Mätningens Data		

Sammanställning

När du sparat registreringen får du återigen en sammanställning.