



Funktionsbeskrivning för makulering av leverans

PI 24

Versionsnummer 1.0

Senast uppdaterad: 2022-10-17

Revisionshistorik

Revisionshistoria för dokumentet.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidhuvudet uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
1.0	Dokumentet skapad	2022-10-17	HAHE

1. Innehåll

2.	Att makulera en leverans.....	3
1.1	Introduktion	3
1.2	FÖRUTSÄTTNINGAR.....	3
1.3	MAKULERING AV LEVERANSTILLFÄLLE I ROLLEN SOM BIOMETRIAADMINISTRATÖR.....	3
1.4	KONTROLL I VIOL3-KLIENTEN AV UTFÖRD MAKULERING	4

2. Att makulera en leverans

1.1 Introduktion

Vad är en Funktionsbeskrivning?

Funktionsbeskrivningar är tydliga, korta och koncisa beskrivningar för nya funktioner i en release. Syftet med funktionsbeskrivningar är att tydliggöra användandet av funktionen i VIOL 3.

Beskrivning

En makulering av en leverans görs genom makulering av hela leveranstillfället. Detta gör i MätPlatsSystemet av Biometrias personal. Samtliga ingående leveranser i leveranstillfället makuleras då.


1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR

För att göra en makulering av en leverans, så behöver hela leveranstillfället där leveransen ingår vara genomförd. Det här innebär att om det finns flera ingående leveranser i ett leveranstillfälle, så behöver samtliga mätningstjänster för samtliga ingående leveranser vara slutförda. Även det berörda avtalsobjektet/objekten, behöver vara aktivt för att det ska gå att makulera.


Det är endast ”Biometriaadministratörer” som kan genomföra en makulering. Kontakta din affärskonsult om du vill ha hjälp att testa makulering.

1.3 MAKULERING AV LEVERANSTILLFÄLLE I ROLLEN SOM BIOMETRIAADMINISTRATÖR.

Funktionen för att makulera återfinns i meny till vänster och det är bara rollen ”Biometriaadministratör” som kommer att se den.



Användaren anger det leveransID som avses att makulera i sökfältet.




Är villkoren uppfyllda för att en makulering ska kunna göras, så är makuleringsknappen ”tänd”, i annat fall kommer den visas som passiv.

En makuleringsorsak behöver anges för varför man vill göra en makulering.



Efter användaren angett en orsak, så går det att slutföra makuleringen.

Ett makulerat leveranstillfälle kommer att se ut på följande sätt i systemet.



1.4 KONTROLL I VIOL3-KLIENTEN AV UTFÖRD MAKULERING

Vid makulering integreras det externt ut makuleringsmedelände av de ”kvantitet råvara- meddelandena ”som distribuerats tidigare, ett per mätningstjänst. Har även värdeberäkning hunnits göras distribueras integreras det ut ett makulerat ”värde råvara-meddelände”.

Om t.ex leveranstillfälle ” BIOEF0AF87DD0BD14470” makuleras så makuleras även den ingående leveransen ” BIOM539B3CF9”. I bilden VIOL3/Pris Transport/Resultat/Resultat transport kan man se att leveransen är makulerad.

Resultat transport | Standardvy

BIOM539B3CF9 Led 1

Transportuppgifter leveranstillfälle

Leverans					
Leverans	Transportredovisa kvantiteter	Sortiment	Startplats transport	Lastande företag	Returavstånd
BIOM539B3CF9	Ja	012-1	1		
Version	Extern leveransidentitet	Handelssortiment, namn	Startplats transport, namn	Lastande företag, namn	Försärad lastning
1		Gransågtimmer, fällgd	Vägen_1		
Leveransstatus	Utförare extern leveransidentitet	Mottagningsplats	Viaplats Transport	Lastande företag trip enhet	Omlastning
Transportleverans godkänd		04000	04000MA		0
Mätresultat råvara	Skapat datum och klockslag	Mottagningsplats, namn	Viaplats transport, namn	Bärighetsklass	Försärad transport
Makulerad	10/7/2022 02:48:52 PM	Scenario Säg AB Mottplats	Scenario Säg AB Mätplats	1	

Är leveransen värdeberäknad kan man se makuleringen i VIOL3/Pris råvara/Resultat/Resultat värdeberäkning råvara.

Resultat värdeberäkning råvara

Standardvy *

Värdeberäkning huvud

Leverans	Rad	Valuta	Köpare	Säljare	Integrationsstatus	Sortiment	Datum och tid för ändring	Prisstatus	Prislista	Version	Prisvillkor	Inköpsorder	Ändringsorsak
BIOM539B3CF9	1	SEK	02001-00000	PE00000001	Skickad	012-1	10/7/2022 3:01:04 PM	Prisberäkning OK.	SET080	1	Grundpris från prislista	100000001385	Korrigerat mätresultat
BIOM539B3CF9	2	SEK	02002-00000	02001-00000	Skickad	012-1	10/7/2022 3:01:55 PM	Prisberäkning OK.	SET080	1	Grundpris från prislista	100000001385	Makulerad leverans
BIOM539B3CF9	>	SEK	02002-00000	02001-00000	Skickad	012-1	10/7/2022 3:01:04 PM	Prisberäkning OK.	SET080	1	Grundpris från prislista		Korrigerat mätresultat

Obs! Förväxla inte Ändringsorsak med Operation i listvyn.

Resultat värdeberäkning råvara

Standardvy *

Värdeberäkning huvud

Värdeberäkningsnummer	Skapat datum och klockslag	Aktiv	Operation	Beställning
VR0000007635	10/7/2022 3:01:04 PM	Nej	Makulerad	SDC-00005828
VR0000007635	10/7/2022 2:55:52 PM	Nej	Original	SDC-00005828
VR0000007634	10/7/2022 3:01:04 PM	Nej	Makulerad	SDC-00005828