



Fältbeskrivningar och regler för transportkontrakt och transportprislista

Versionsnummer 2.6

Stefan Edén
Senast uppdaterad: 2020-02-17

Revisionshistorik

Revisionshistoria för handboken Fältbeskrivningar och regler för transportkontrakt och transportprislista.

Vid ändring av revisionshistoria ska även version och datum på första sidan samt datum i sidfoten uppdateras.

Version	Ändring	Datum	Signatur
2.3	Uppdaterad release 2013.2	2013-03-21	STED
2.4	Uppdaterad release 2013.3	2013-11-04	STED
2.5	Uppdaterad release 2014.1	2014-03-07	STED
2.6	Uppdaterad för Biometria	2020-02-17	STED

Innehållsförteckning

Revisionshistorik.....	1
Fältbeskrivningar och regler för transportkontrakt och transportprislista.....	7
A.....	8
Aktiverad.....	8
Anteckningar.....	8
Anv ID	8
Ápris	8
Avbeställ.....	9
Avl.....	9
Avståndsprioritet	9
Avtal.....	10
B.....	10
Behörighet.....	10
Ber.Enhet.....	10
Beskrivning.....	10
Beställ.....	11
C.....	11
Certifiering.....	11
D.....	11
Databehandling	11
Debitera	11
Distribution.....	12
E.....	12
E-post.....	12
Extra intervall.....	12
Extra term	12
Extra villkor.....	13
F.....	13
Fast del.....	13
Fast pris	13
Fel.....	13
FK	14

Formel.....	14
Fr o m	15
Fr o m km	16
Från.....	16
Fråntyp	17
Följdrutinkod	17
Företag	17
Företagsvisa medgivanden.....	17
G.....	18
Gen	18
Grundprislista	18
Grupp	18
Gränsvärde	19
Gäller fr o m	19
I.....	19
Index.....	19
Internummer	19
Intervall	20
Intr.....	20
K.....	20
Klartext	20
KM	21
Kommentar till omräkning	21
Kontaktperson	21
Kontraktsadministration	22
Kontraktsansv	22
Kontraktsdat.....	22
Kontraktsperiod	23
Korrigeringar ska attesteras av befraktare	23
Köpare.....	23
L.....	23
Lastarkontroll	23
Lägg till	23

M.....	24
Makulera OK	24
Moms	24
Mottpl	24
Måttslag	25
Måttslagsprio.....	26
O.....	26
OmräknBefP	26
Omräkningsprocent	26
Omräkningstal	27
Orgnr	27
Orsak till makulering.....	27
Orsak till retroaktiv pristräkning.....	27
P.....	28
Per vända	28
Per vända pris.....	28
Prioritera	28
Priser enligt formler.....	29
Priser enligt referens	29
Prisgrundande parametrar	29
Prislista	29
Prislisteansv	30
Prislisteperiod.....	30
Prisräkna	30
Pristräkning	31
Pristräkningstyp	31
Prisuppgifter ej synliga för transportsäljare	31
Prisökn/intervall.....	31
Prisöversikt.....	32
Procent på grundpris	32
R.....	32
Rad	32
Redigera.....	32

Refererande prislistor.....	32
Retroaktiv pristräkning utförd	32
Roll	33
S	33
Signatur	33
Skall inkluderas vid omräkning.....	33
Skapa	33
Sortimentsgrupp	34
Sortimentsgrupper	35
Sortimentstyp.....	35
SSTE	35
SSTE#1, SSTE#2, SSTE#3 o.s.v.....	35
SSTE fr o m.....	36
SSTE t o m.....	36
Status.....	36
Säljare	37
T	37
TA	37
Ta bort.....	37
TA-kod.....	37
TeleNr.....	38
Term	38
Text	38
T o m.....	38
T o m km.....	39
Transportled.....	39
Transportsedlar ska attesteras av befraftare	40
Transportör	40
TRKNr	41
TrpKöpare	41
TrpMätning.....	41
TrpPrislista	42
TrpSäljare.....	42

V.....	42
Valuta	42
Villkor.....	43
Virkesled.....	43
Visa.....	43
Visa övriga	43
Å.....	43
Återställ	43
Ä.....	44
Ägare	44
Ändrad	45
Ö.....	45
Ökningsintervall.....	45
Sammanställning över fält som är obligatoriska	46
Transportprislista	46
Transportkontrakt	47

Fältbeskrivningar och regler för transportkontrakt och transportprislista

Den här handboken är till för dig som undrar över de fält som finns i transportkontrakt och transportprislista. Genom handboken får du en kort förklaring till fälten samt information om vilka värden som är giltiga att skriva in i fälten. Du får t.ex. reda på vad fast del innebär och vilka värden du kan skriva in i fältet.

De olika fälten presenteras i bokstavsordning. En del fält återkommer i olika sammanhang. Om ett fält används på skilda sätt i olika sammanhang, har detta förtydligats.

I handboken finns även en sammanställning över de fält i transportkontrakt och transportprislista som är obligatoriska att fylla i. Fälten är uppdelade utifrån de flikar som finns i transportkontrakt och transportprislista. På det sättet kan du snabbt se vilka fält som är obligatoriska då du skapar ett transportkontrakt eller en transportprislista.

Om du har frågor och inte hittar det du söker i handböckerna kan du skicka e-post eller ringa till Biometria support. Mer information om vår support hittar du på [Violweb](#) eller [biometria.se](#).

E-post: transport.support@biometria.se

Telefon: 010-228 59 00

A**Aktiverad**

Datum och klockslag då transportprislista aktiverades.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Anteckningar

Ett fritt fält för egna anteckningar.

Giltigt värde	Högst 200 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Anv ID

Användarens identitet.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Ápris

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista.
À-pris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel.

Giltigt värde	Högst 4 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-9. I listan över registrerade tillägg/avdrag sätts registrerat värde automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

- Fliken priser i transportprislista.
Ápriset används vid beräkning av fast sträcka-pris.

Giltigt värde	Högst 5 positioner med 2 decimaler.
Obligatorisk uppgift	Ja

- Fliken prisöversikt i transportprislista
Å-pris som formel eller referens ger per angiven kilometer.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet vid skapandet av prisöversikt.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Avbeställ

Tryck på knappen när retroaktiv transportpristräkning ska avbeställas.

Avl

Avlastningsplats för aktuell mottagningsplats.

- Fliken pristräkning i transportkontraktet.
- Fliken priser i transportprislistan.

Giltigt värde	1 position. Blankt eller 1-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Mottpl måste anges om Avl anges.

Avståndsprioritet

Visningsfält för vald avståndsprioritet d.v.s. vilka avstånd som prioriteras vid pristräkning. Tryck på knappen prioritera och ett fönster öppnas där du gör ditt val.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån vald prioritet.
Obligatorisk uppgift	Ja, om avståndsprioritet ska anges (se nedan).
Bra att veta	I ett aktivt befraktarkontrakt måste avståndsprioritet anges. Om ett frånbegrepp är prioriterat och finns angivet men inte är upplagt i avståndsregistret fortsätter sökningen efter nästa prioriterade avstånd. Är angiven transportkilometer 000 på mätningen tolkas det som utelämnat och sökningen fortsätter efter nästa prioriterade avstånd.

Avtal

Datum som anger när parter gjorde upp överenskommelse om pris för aktuell sortimentsgrupp.

Giltigt värde	Blankt eller ÅÅÅÅMMDD.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Datomet behöver inte vara samma som fr.o.m. datum i prislisteperiod.

B

Behörighet

Anger hur transportparter och virkesparter får använda transportprislistan. Se fälten transportled och virkesled.

Ber.Enhet

Beräkningsenhet vid omräkning av den transportprislista i befraktarledet som ska användas för angiven mottagningsplats och fordonskombination.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja, om omräkning befraktarled är vald som prISRÄKNINGSTYP.
Bra att veta	Även OmräknBefP måste anges om omräkning befraktarled är vald som prISRÄKNINGSTYP.

Beskrivning

Beskrivning över tillägg/avdrag visas utifrån vald TA-kod.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Beskrivningen ger information om vilka värden du kan fylla i när tillägg/avdrag ska registreras.

Beställ

Tryck på knappen när retroaktiv transportpristräkning ska beställas. Orsak till retroaktiv pristräkning måste vara ifylld.

C

Certifiering

Anger om transporten är certifierad.

Giltigt värde	Högst 10 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

D

Databehandling

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras databehandling. Med databehandling menas transportsystemets hantering av en mätning t.ex. kontroll och lagring.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Databehandling debiteras endast när en ny generation av mätningen behandlas.

Debitera

Det här är ett fält som enbart är synligt för och administreras av Biometria. Markering innebär att arbete med transportkontrakt eller transportprislista debiteras.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Distribution

Välj om uppgifter om förändring i transportprislista ska distribueras via e-post eller inte.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja, om företagsvisa medgivanden ska anges.
Bra att veta	E-post distribueras bara vid förändring i en transportprislista med status aktivt.

E

E-post

E-postadress dit uppgifter om förändring i transportprislista ska skickas.

Giltigt värde	Högst 50 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja, om e-post är valt som distribution.
Bra att veta	E-post distribueras bara vid förändring i en transportprislista med status aktivt.

Extra intervall

Det extra intervall som används vid beräkning av tillägg/avdrag. Ett intervall anger antal enheter per värde.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

Extra term

Namn på extra term som styr tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån vald T/A-kod. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Värde för extra term anges i fältet extra villkor.

Extra villkor

Det värde som extra term ska innehålla för att tillägg/avdrag ska beräknas.

Giltigt värde	Se antalet positioner i fältet beskrivning. 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

F

Fast del

Fast del av priset för en transport inom angivet kilometerintervall.

Giltigt värde	Högst 6 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja, om priser enligt formel ska anges.
	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens.

Fast pris

Fast pris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel.

Giltigt värde	Högst 6 positioner med 2 decimaler. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

Fel

Eventuellt felmeddelande visas på aktuell rad.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

FK

- Fliken pristräkning i transportkontrakt för lastarkontroll
Fordonskombination. Anger för vilken eller vilka typer av fordon som lastare
måste anges i mätningen.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.

- Fliken pristräkning i transportkontrakt för prislista
Fordonskombination. Anger vilken typ av fordon som ska ersättas för utförd
transport.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja, om prislista ska anges i transportkontrakt.
Bra att veta	Fråntyp, Från och/eller Mottpl kan anges istället för FK.

Formel

Formel som användas vid beräkning av tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, vid registrering av tillägg/avdrag.
Bra att veta	Vilka formler som finns att välja på i listan beror på vald TA-kod.

Fr o m

- Fliken allmänt i transportkontrakt för internnummer.
Fr.o.m. internt nummer i internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.

Giltigt värde	5 positioner. 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja, minst ett fr.o.m. är obligatoriskt.
Bra att veta	Avser transportkontraktet endast ett internt nummer anges det både i fältet fr o m och t o m. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att kontraktsidentiteten har sparats.

- Fliken allmänt i transportkontrakt för kontraktperiod och fliken id i transportprislista.
Fr.o.m. datum anger från och med när transportkontraktet eller transportprislistan gäller.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD
Obligatorisk uppgift	Ja, fr.o.m. datum är obligatoriskt.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraktperioden. Transportprislistans identitet består av prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisteperiod. Transportprislistan gäller tills t.o.m. datum infaller eller tills att en ny transportprislista med senare fr.o.m. datum skapas. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att prislisteidentiteten eller kontraktsidentiteten har sparats.

Fr o m km

Fr.o.m. km anger från och med kilometer i ett kilometerintervall.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja, om priser enligt formel ska anges eller prisöversikt ska skapas.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. Fr.o.m. km ska vara mindre än t.o.m. km. Både fr.o.m. och t.o.m. km ska anges, öppna intervall är inte tillåtet. I priser enligt formel är det inte heller tillåtet med överlappande intervall. Luckor mellan intervallen är tillåtet.

Från

Frånbegrepp. Anger tillsammans med fältet Fråntyp varifrån virket kommer.

- Fliken pristräkning i transportkontraktet.
- Fliken priser i transportprislistan.

Giltigt värde	6 positioner. Blankt eller 0-9. I transportkontrakt går det att fylla i *-tecknet i fältet Från. Tecknet står för en valfri siffra. Om du anger t.ex. LKF 0382** så används vald pristräkning för alla LKF som börjar med 0382. Dock gäller vänsterställda siffror så du kan inte ange t.ex. LKF **82**.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fast sträck-pris anges i prislistan
Klartext	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Bra att veta	Fråntyp måste anges om Från anges. Mottpl och/eller FK kan anges i kombination/istället för Fråntyp och Från i transportkontrakt.

Fråntyp

Frånbegrepp. Anger tillsammans med fältet Från varifrån virket kommer.

- Fliken pristräkning i transportkontraktet.
- Fliken priser i transportprislistan.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fast sträck-pris anges i prislistan.
Bra att veta	Från måste anges om Fråntyp anges. Mottpl och/eller FK kan anges i kombination/istället för Fråntyp och Från i transportkontrakt.

Följdrutinkod

Följdrutinkod för köpare och säljare används för redovisning och bearbetning i företagens interna följsystem. Se fälten köpare och säljare.

Företag

Huvudkod för det företag som företagsvisa medgivanden lämnas för.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja, om företagsvisa medgivanden ska anges.
Bra att veta	Varje kombination av företag och roll kan bara finnas en gång i en transportprislista.

Företagsvisa medgivanden

Medgivanden som har registrerats för att ge en annan part medgivande att få se transportprislistan eller använda transportprislistan vid pristräkning. Se bl.a. fälten företag, roll och distribution.

Bra att veta: transportprislistan måste vara spärrad för att medgivanden ska kunna registreras.

G**Gen**

Generation anger antalet sparningar som gjorts av aktuellt transportkontrakt eller transportprislista. Antalet generationer räknas automatiskt upp vid spartillfälle.

Giltigt värde	2 positioner. 00-98. Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Vid nyupplägg av transportkontrakt och transportprislista är generation blankt. Det är endast den senaste generationen som är aktiv och därmed giltig. Det går bara att göra ändringar i den senaste generationen.

Grundprislista

Markering anger att transportprislistan är en grundprislista som kan användas vid omräkning.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	En transportprislista som ska omräknas måste vara en grundprislista. Om refererande transportprislista är en grundprislista måste även refererad transportprislista vara en grundprislista. Det är rekommenderat att göra grundprislistor i status mall.

Grupp

Numrering av sortimentsgrupp.

Giltigt värde	Högst 2 positioner. Blankt eller 1-9.
Obligatorisk uppgift	Ja, om sortimentsgrupp ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp. Flera sortimentsgrupper inom samma transportprislista kan ej ha samma nummer.

Gränsvärde

Gränsvärde som styr tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Högst 3 positioner med 4 decimaler. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

Gäller fr o m

Fr.o.m. datum för prislisteperiod i aktuell transportprislista.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Transportprislistans identitet består av prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisteperiod.

I

Index

Det pris som motsvarar index 100 i grundprislistan.

Giltigt värde	Högst 15 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Index måste anges som ett positivt tal eller ett intervall av positiva tal.

Internummer

En eller flera internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten. Se fälten fel, rad, fr o m och t o m.

Intervall

Det intervall som används vid beräkning av tillägg/avdrag. Ett intervall anger antal enheter per värde.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

Intrnr

- Fliken allmänt i transportkontrakt.
Internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.

Giltigt värde	5 positioner. 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Avser transportkontraktet endast ett internt nummer anges det i båda fälten. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att kontraktidentiteten har sparats.

- Fliken medgivande i transportprislista.
Internt nummer för det företag som företagsvisa medgivanden lämnas för.

Giltigt värde	Blankt eller internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Nej.

K

Klartext

- Fältet efter TRKNr i transportkontraktet.
Beskrivande text för transportkontraktet

Giltigt värde	Högst 35 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Klartexten gör det lättare att hitta transportkontraktet vid sökning i förteckning.

- Ovanför flikarna i transportprislista, efter prislistenamn
Beskrivande text till transportprislista.

Giltigt värde	Högst 35 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Klartexten gör det lättare att hitta transportprislistan vid sökning i förteckning.

KM

Kilometer.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet vid skapandet av prisöversikt.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Kommentar till omräkning

Kommentar som eventuellt angetts vid omräkning av transportprislista.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån angivna uppgifter vid omräkning av transportprislista.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Kontaktperson

Namn på kontaktperson vid företagsvisa medgivanden.

Giltigt värde	Högst 20 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Namn på kontaktperson följer ej med vid utskick av e-post.

Kontraktsadministration

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras kontraktsadministration d.v.s. att skapa och ändra transportkontrakt.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.

Kontraktsansv

Den part i transportaffären som ansvarar för transportkontraktet. Kontroll sker mot behörighetssystemet.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då transportkontrakt sparas.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Endast ansvarigt företag är behörigt att ändra ett transportkontrakt. Kontraktsansvarig ska vara en av parterna i transportkontraktet. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att kontraktsidentiteten har sparats.

Kontraktsdat

Kontraktsdatum anger datum då transportkontraktet skapades.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD. Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet när transportkontraktet har status aktivt använt.

Kontraktperiod

Kontraktperioden anger den period när transportkontraktet är gällande. Se fälten fr o m, t o m och kontraktsdat.

Korrigeringar ska attesteras av befraktare

Markering anger att befraktaren ska attestera korrigeringar gjorda av transportföretaget.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Befraktaren attesterar mätningen genom att markera fältet attest korrigering i mätningen. Om befraktaren ska attestera korrigeringen enligt transportkontraktet och detta inte är gjort larmas transportsedeln med larmkod VATT - Väntar på attest.

Köpare

Följdrutinkod för köpare används för redovisning och bearbetning i företagens interna följsystem.

Giltigt värde	Högst 9 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

L

Lastarkontroll

Välj för vilken eller vilka fordonskombinationer lastare måste anges i mätningen. Se fälten fel, rad och FK.

Lägg till

Tryck på knappen för att lägga till en ny rad att registrera uppgifter i. Antingen registreras uppgifter direkt i ny rad eller så öppnas ett fönster där uppgifter registreras.

M

Makulera OK

Tryck på knappen när transportprislista ska makuleras. Orsak till makulering måste vara ifyllt.

Moms

Markering anger att moms ska redovisas i uthandlingar.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Priser i prislista anges alltid exklusive moms. Även pristräkning sker exklusive moms.

Mottpl

Mottagningsplats. Avser platsen där virket mottas för fortsatt hantering.

Mottagningsplats anges enligt respektive VMFs betstämmelser.

- Fliken pristräkning i transportkontraktet.
- Fliken priser i transportprislistan.

Giltigt värde	5 positioner. Blankt eller 0-9. Position 1. VMF område, se Biometrias handbok om koder. Position 2. Mätplatstyp, se Biometrias handbok om koder. Position 3-5. Mätplatsnummer.
Obligatorisk uppgift	Ja, om fast sträcka-pris anges.
Klartext	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Bra att veta	Fråntyp, Från och/eller FK respektive SSTE fr.o.m. och SSTE t.o.m. kan anges i kombination/istället för Mottpl i transportkontraktet.

Måttslag

Ovanför flikarna i transportprislista

Det måttslag som transportprislistan avser.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Transportprislistans identitet består av prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisteperiod.

Fliken priser i transportprislista

Det måttslag som refererad eller refererande transportprislista avser.

Giltigt värde	1-2 positioner. Blankt eller 0-9. Se Biometrias handbok om koder. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över refererande transportprislistor.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt referens ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens.

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista

Det måttslag som transportprislistan avser.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Måttslagsprio

Visningsfält för vald måttslagsprioritet d.v.s. vilka måttslag som ska prioriteras vid prisräkning. Tryck på knappen lägg till och ett fönster öppnas där du gör ditt val.

Giltigt värde	Tillgängliga kvantitetstyper: Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val. Tillgängliga måttslag: Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val. Prioriterade måttslag: Skapa en ordning/prioritera mellan valda kombinationer av kvantitetstyp och måttslag.
Obligatorisk uppgift	Ja om prisgrundande parametrar ska anges.
Bra att veta	I ett aktivt befraktarkontrakt måste måttslagsprio anges.

O

OmräknBefP

Det tal som används vid omräkning av den transportprislista i befraktarledet som ska användas för angiven mottagningsplats och fordonskombination.

Giltigt värde	Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om omräkning befraktarled är vald som prisräkningstyp.
Bra att veta	Även Ber.Enhet måste anges om omräkning befraktarled är vald som prisräkningstyp.

Omräkningsprocent

Procentuell förändring av priser vid omräkning.

Giltigt värde	Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet vid omräkning.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Även vid manuell förändring av priser kan ett omräkningstal anges i fältet omräkningsprocent.

Omräkningstal

Det tal som används vid omräkning av refererad transportprislistas formler.

Giltigt värde	Högst 5 positioner med 3 decimaler. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt referens ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. Vid priser enligt referens mellan transportprislistor anges ett omräkningstal som motsvarar densitetsförhållandet för sortimentsgruppen.

Orgnr

Organisationsnummer.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Orsak till makulering

Ange orsak till makulering av transportprislista.

Giltigt värde	Högst 101 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Orsak till retroaktiv pristräkning

Ange orsak till retroaktiv pristräkning av transportprislista.

Giltigt värde	Högst 100 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja vid beställning av retroaktiv pristräkning.

P**Per vända**

Anger om tillägg/avdrag utgår en gång per vända (redovisningsnummer).

Giltigt värde	Ja eller nej. Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Per vända pris

Fliken priser i transportprislista.

Priset används vid beräkning av vändapris.

Giltigt värde	Högst 5 positioner med 2 decimaler.
Obligatorisk uppgift	Ja

Prioritera

Välj vilka avstånd som ska prioriteras vid pristräkning. Tryck på knappen och ett fönster öppnas där du gör ditt val.

Giltigt värde	Tillgängliga avståndstyper: Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val. Prioriterade avståndstyper: Skapa en ordning/prioritera mellan valda avståndstyper.
Obligatorisk uppgift	Ja om avståndsprioritet ska anges (se nedan).
Bra att veta	I ett aktivt befraktarkontrakt måste avståndsprioritet anges. Fältet avståndsprioritet är ett visningsfält för vald prioritet. Om ett frånbegrepp är prioriterat och finns angivet men inte är upplagt i avståndsregistret fortsätter sökningen efter nästa prioriterade avstånd. Är angiven transportkilometer 000 på mätningen tolkas det som utelämnat och sökningen fortsätter efter nästa prioriterade avstånd.

Priser enligt formler

- Fliken priser i transportprislista

Prislistans registrerade formler för respektive sortimentsgrupp. Formlerna beskriver transportpriser vid olika avstånd. Se bl.a. fälten fast del, prisökn/intervall och ökningsintervall.

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista

Prislistans registrerade tillägg/avdrag för respektive sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten term, villkor och extra term.

Priser enligt referens

Istället för att ange formler går det att referera till en annan sortimentsgrupps formler i samma transportprislista eller till en annan transportprislistas formler. Se bl.a. fälten ägare, prislista och måttslag.

Prisgrundande parametrar

Uppgifter om hur de mätningar som går mot transportkontraktet ska pristräknas. Se bl.a. fälten mottpl, TrpMätning och måttslagsprio.

Prislista

- Fliken pristräkning i transportkontrakt

Den eller de transportprislistor som ska användas när mätningar som går mot transportkontraktet ska pristräknas. Se bl.a. fälten fråntyp, mottpl och TrpPrislista.

- Ovanför flikarna i transportprislista

Prislistenamn och klartext till transportprislista.

Giltigt värde	Högst 10 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö.
Klartext	Högst 35 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Transportprislistans identitet består av prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisteperiod. Klartexten gör det lättare att hitta transportprislistan vid sökning i förteckning.

- Fliken priser i transportprislista

Namn på refererad eller refererande transportprislista.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista

Namn på transportprislista.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Prislisteansv

Den part i transportaffären som ansvarar för transportprislistan. Kontroller sker mot behörighetssystemet.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då transportprislista sparas.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Endast ansvarigt företag är behörigt att ändra en transportprislista. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att prislisteidentiteten har sparats. Prislisteansvarig debiteras prislisteadministration.

Prislisteperiod

Den period när transportprislistan är gällande. Se fälten fr o m och t o m.

Prisräkna

Markering anger att företagsvisa medgivanden avser rätten att prisräkna med transportprislista.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Prisräkning

Huvudkod och internt nummer för den part som debiteras prisräkning av mätningar.

Giltigt värde	Huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Prisräkningen debiteras endast när prisräkningen lyckats. Prisräkningen debiteras för varje led när en ny prisgeneration skapas.

Prisräkningstyp

Välj om prisräkning ska ske eller ej för vald fråntyp, frånbegrepp, mottagningsplats och fordonskombination.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja om Ber.Enhet, OmräknBefP, TrpPrislista eller Ägare ska anges.

Prisuppgifter ej synliga för transportsäljare

Markering anger att säljaren i transportörskontraktet d.v.s. utförande transportföretag inte är behörig att se uppgifterna under fliken prisräkning .

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Prisökn/intervall

Den ökning av priset för en transport som ska ske för varje ökningsintervall som uppnås.

Giltigt värde	Högst 3 positioner med 5 decimaler. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt formel ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. Ökningsintervall anges i fältet ökningsintervall. Fast del anges i fältet fast del.

Prisöversikt

I transportprislistan kan du skapa en översikt över de formler som har registrerats för respektive sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten ápris och KM.

Procent på grundpris

Procent på grundpris som används vid beräkning av tillägg/avdrag enligt vald formel.

Giltigt värde	Högst 3 positioner med 2 decimaler. Blankt 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

R

Rad

Radnummer.

Giltigt värde	00-99. Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Redigera

Tryck på knappen för att redigera uppgifterna i markerad rad. Ett fönster öppnas med uppgifter som kan ändras.

Refererande prislister

I refererad transportprislista finns uppgifter om refererande transportprislister för aktuell sortimentsgrupp. Se bl.a. fälten prislista, måttslag och sortimentsgrupp.

Retroaktiv pristräkning utförd

Datum och klockslag då beställd retroaktiv pristräkning av transportprislista påbörjades.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	När retroaktiv pristräkning är påbörjad går det ej att avbeställa retroaktiv pristräkning.

Roll

Anger vilken roll företaget har vid företagsvisa medgivanden.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja om företagsvisa medgivande ska anges.
Bra att veta	Ett företag kan finnas med i flera olika roller. Varje kombination av företag och roll kan bara finnas en gång i en transportprislista.

S

Signatur

Ofta signatur för den person som har skapat transportkontraktet.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Skall inkluderas vid omräkning

Markering innebär att vid omräkning av transportprislista omräknas även detta tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Blankt eller markerad. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Skapa

Tryck på knappen för att skapa en prisöversikt. Fr.o.m. km och t.o.m. km måste vara ifylld.

Sortimentsgrupp

- Ovanför flikarna i transportprislista

En sortimentsgrupp är en grupp av sortiment som har samma transportegenskaper och därmed kan prissräknas enligt samma formler.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med transportprislistans registrerade sortimentsgrupper.
Obligatorisk uppgift	Ja om uppgifter ska registreras under flikarna priser och prisöversikt.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp. De uppgifter som registreras för sortimentsgrupp allmänt gäller alla sortimentsgrupper i transportprislistan.

- Fliken priser i transportprislista

Nummer på sortimentsgrupp i refererad eller refererande transportprislista.

Giltigt värde	1-2 positioner. Blankt eller 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över refererande transportprislistor.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt referens ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. Kan ej ange sortimentsgrupp 0.

- Fliken tillägg/avdrag i transportprislista

Den sortimentsgrupp i transportprislistan för vilken tillägg/avdrag ska registreras.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån vald sortimentsgrupp ovanför flikarna i transportprislistan.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Sortimentsgrupper

Prislistans registrerade sortimentsgrupper. En sortimentsgrupp är en grupp av sortiment som har samma transportegenskaper och därmed kan prISRÄKNAS enligt samma formler. Se bl.a. fälten grupp, avtal och omräkningsprocent.

Sortimentstyp

Välj vilken av mätningens sortimentstyper som ska användas vid sökning efter sortimentsgrupp i prislista, inmätt- eller fördelat sortiment.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja om sortimentstyp ska anges (se nedan).
Bra att veta	I ett aktivt befraftarkontrakt måste sortimentstyp anges. För vraksortiment sker sökning alltid med inmätt sortimentskod.

SSTE

Giltigt värde	0-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja de två första positionerna om sortimentsgrupp ska anges.
Bra att veta	Angivet sortiment måste finnas med i sortimentgruppen.

SSTE#1, SSTE#2, SSTE#3 o.s.v.

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). Valfritt antal SSTE anges för en sortimentsgrupp.

Giltigt värde	0-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja de tre första positionerna om sortimentsgrupp ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp. Varje sortimentsgrupp måste innehålla minst ett sortiment. Ett sortiment får bara finnas i en sortimentsgrupp i en transportprislista.

SSTE fr o m

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). SSTE fr.o.m. anger från och med SSTE i ett SSTE-intervall.

Giltigt värde	3-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja de tre första positionerna om prisgrundande parametrar ska anges.
Bra att veta	Mottpl kan anges istället för SSTE fr.o.m. och SSTE t.o.m.

SSTE t o m

Sortiment (2 pos), trädslag (1 pos) och egenskapskod (1 pos). SSTE t.o.m. anger till och från SSTE i ett SSTE-intervall.

Giltigt värde	3-4 positioner. 0-9. Se Biometrias handbok om koder.
Obligatorisk uppgift	Ja de tre första positionerna om prisgrundande parametrar ska anges.
Bra att veta	Mottpl kan anges istället för SSTE fr.o.m. och SSTE t.o.m.

Status

Transportkontraktets eller transportprislistans status.

Giltigt värde	<p>Värdet sätts automatiskt in av transportsystemet.</p> <p>Vilande, inga mätningar kan gå mot transportkontraktet eller transportprislistan.</p> <p>Aktivt, mätningar kan gå mot transportkontraktet eller transportprislistan.</p> <p>Aktivt använt, mätningar har gått mot transportkontraktet.</p> <p>Mall, inga mätningar kan gå mot transportkontraktet eller transportprislistan.</p> <p>Retrobeställd, mätningar kan gå mot transportprislistan och retroaktiv prissräkning är beställd.</p> <p>Makulera, transportkontraktet eller transportprislistan är makulerad.</p>
Obligatorisk uppgift	Nej.

Säljare

Följdrutinkod för säljare används för redovisning och bearbetning i företagens interna följsystem.

Giltigt värde	Högst 9 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Nej.

T

TA

Kod och klartext för registrerat tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Tillägg/avdrag styrs av transportprislistan och utlöses av uppgifter i mätning eller virkesorder.

Ta bort

Tryck på knappen för att ta bort markerad rad.

TA-kod

Val av tillägg/avdrag till grundpriset för en transport.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Ja om tillägg/avdrag ska registreras.
Bra att veta	Tillägg/avdrag styrs av transportprislistan och utlöses av uppgifter i mätning eller virkesorder. Beskrivning över valt tillägg/avdrag finns i fältet beskrivning.

TeleNr

Telefonnummer.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Term

Namn på term som styr tillägg/avdrag.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet utifrån vald T/A-kod. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Värde för term anges i fältet villkor.

Text

Beskrivande text för sortimentsgrupp.

Giltigt värde	Högst 50 positioner. Blankt eller 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja om sortimentsgrupp ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp. Flera sortimentsgrupper inom samma transportprislista kan ej ha samma text.

T o m

- Fliken allmänt i transportkontrakt för internnummer

T.o.m. internt nummer i internt nummer intervall för köparen i transportkontraktet.

Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.

Giltigt värde	5 positioner. 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja minst ett t.o.m. är obligatoriskt.
Bra att veta	Avser transportkontraktet endast ett internt nummer anges det både i fältet fr o m och t o m. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att kontraktidentiteten har sparats.

- Fliken allmänt i transportkontrakt för kontraktperiod och fliken id i transportprislista

T.o.m. datum anger till och med när transportkontraktet eller transportprislistan gäller.

Giltigt värde	8 positioner. Blankt eller ÅÅÅÅMMDD
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraktperioden. Transportprislistans identitet består av prislistenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisteperiod. Transportprislistan gäller tills t.o.m. datum infaller eller tills att en ny transportprislista med senare fr.o.m. datum skapas.

T o m km

T.o.m. km anger till och med kilometer i ett kilometerintervall.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt formel ska anges eller om prisöversikt ska skapas. Och om fr.o.m. km anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. T.o.m. km ska vara större än fr.o.m. km. Både fr.o.m. och t.o.m. km ska anges, öppna intervall är inte tillåtet. I priser enligt formel är det inte heller tillåtet med överlappande intervall. Luckor mellan intervallen är tillåtet.

Transportled

Anger hur transportparter får använda transportprislistan.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om transportprislistan är spärrad kan medgivanden tilldelas andra företag under fliken medgivanden i transportprislistan.

Transportsedlar ska attesteras av befraktare

Markering anger att befraktaren ska attestera skapade transportsedlar.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Befraktaren attesterar transportsedeln genom att markera fältet attest i transportsedeln. Om befraktaren ska attestera transportsedeln enligt transportkontraktet och detta inte är gjort larmas transportsedeln med larmkod VATT - Väntar på attest.

Transportör

Den transportör som utför transporten.

Giltigt värde	7 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraktperioden. Om transportör anges måste även huvudkod för TrpSäljare anges. Om det inte finns några uppgifter i fältet transportör är transportkontraktet öppet. Det innebär att transportören kan vara vem som helst. Observera att om du lämnar fältet tomt kan du inte fylla i det efter att kontraktsidentiteten har sparats.

TRKNr

Transportkontraksnummer. Numret är unikt och tilldelas med automatik av transportsystemet när alla kontroller är gjorda och transportkontraktet sparats.

Giltigt värde	15 positioner. 0-9. Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Klartext	Högst 35 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraksnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraksperioden. Klartexten gör det lättare att hitta transportkontraktet vid sökning i förteckning.

TrpKöpare

Transportköparen. Den part i transportaffären som har köpt tjänsten.

Giltigt värde	Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då transportkontrakt sparats.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraksnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraksperioden. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att kontraksidentiteten har sparats.

TrpMätning

Vald kombination av mätsyften som ska användas vid prISRäkning. Tryck på knappen lägg till och ett fönster öppnas där du gör ditt val.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda vald.
Obligatorisk uppgift	Ja om TrpMätning ska anges (se nedan).
Bra att veta	I ett aktivt befraktarkontrakt måste TrpMätning anges.

TrpPrislista

Transportprislista som ska användas för angiven fråntyp, frånbegrepp, mottagningsplats och fordonskombination.

Giltigt värde	Högst 10 positioner. 0-9, a-ö och A-Ö.
Obligatorisk uppgift	Ja om prislista är vald som pristräkningstyp.
Bra att veta	Även Ägare måste anges om prislista är vald som pristräkningstyp.

TrpSäljare

Transportsäljaren. Den part i transportaffären som har sålt tjänsten.

Giltigt värde	Blankt eller huvudkod och internt nummer enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då transportkontrakt sparas.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Transportkontraktets identitet består av kontraktsnummer, köpare, säljare, transportör och fr.o.m. datum för kontraktperioden. Om internt nummer anges måste även huvudkod anges. Om det inte finns några uppgifter i fältet TrpSäljare är transportkontraktet öppet. Det innebär att säljaren kan vara vem som helst. Observera att om du lämnar fältet tomt kan du inte fylla i det efter att kontraktsidentiteten har sparats.

V

Valuta

Anger i vilken valuta priserna i transportprislistan är angivna.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Skickas enbart med som information i mätningen.

Villkor

Det värde som term ska innehålla för att tillägg/avdrag ska beräknas.

Giltigt värde	0-9. Se antalet positioner i fältet beskrivning. Sätts automatiskt in av transportsystemet i listan över registrerade tillägg/avdrag.
Obligatorisk uppgift	Ja om fältet är öppet vid registrering av tillägg/avdrag.

Virkesled

Anger hur virkesparter får använda transportprislistan.

Giltigt värde	Välj något alternativ i den lista som finns med förutbestämda val.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Om transportprislistan är spärrad kan medgivanden tilldelas andra företag under fliken medgivanden i transportprislistan.

Visa

Markering anger att företagsvisa medgivanden avser rätten att se transportprislista.

Giltigt värde	Blankt eller markerad.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Visa övriga

Tryck på knappen för att även se ej valda avstånd i fältet avståndsprioritet. I fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid pristräkning.

Å

Återställ

Tryck på knappen för att ta bort ej valda avstånd i fältet avståndsprioritet. I fältet avståndsprioritet visas vilka avstånd som prioriteras vid pristräkning.

Ä**Ägare**

- Fliken pristräkning i transportkontrakt

Huvudkod för ägaren till transportprislistan som ska användas för angiven fråntyp, frånbegrepp, mottagningsplats och fordonskombination.

Giltigt värde	Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister.
Obligatorisk uppgift	Ja om prislista är vald som pristräkningstyp.
Bra att veta	Även TrpPrislista måste anges om prislista är vald som pristräkningstyp.

- Fliken ID i transportprislista

Huvudkod för transportprislistans ägare.

Giltigt värde	Huvudkod enligt Biometrias aktörsregister.
Klartext	Namn och adress kommer automatiskt upp då transportprislista sparas.
Obligatorisk uppgift	Ja.
Bra att veta	Transportprislistans identitet består av prislitenamn, måttslag, ägare och fr.o.m. datum för prislisterperiod. Observera att du inte kan ändra uppgifterna i fältet efter att prislisteridentiteten har sparats.

- Fliken priser i transportprislista

Huvudkod för refererad transportprislistas ägare.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.
Bra att veta	Huvudkod för ägare måste vara samma i refererad och refererande transportprislista.

Ändrad

Ändratdatum. Datum och klockslag då transportkontrakt eller transportprislista ändrades.

Giltigt värde	Sätts automatiskt in av transportsystemet.
Obligatorisk uppgift	Nej.

Ö

Ökningsintervall

Anger ökningen av kilometer inom ett kilometerintervall. Prisökning utöver fast del sker för varje ökningsintervall som uppnås.

Giltigt värde	Högst 5 positioner. Blankt eller 0-9.
Obligatorisk uppgift	Ja om priser enligt formel ska anges.
Bra att veta	En aktiv transportprislista måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens. Om ökningsintervall är 0 får varje kilometer i ett kilometerintervall samma pris. Är ökningsintervall 1 sker en ökning av priset per kilometer. Ökningen av priset per ökningsintervall anges i fältet prisökn/intervall. Fast del anges i fältet fast del.

Sammanställning över fält som är obligatoriska

En del fält i transportkontrakt och transportprislista är obligatoriska att fylla i. Det innebär att om fälten inte är ifyllda går det inte att spara transportkontraktet eller transportprislistan. Nedan följer en sammanställning över vilka fält som du måste fylla i.

Observera att om du ska aktivera ett transportkontrakt eller en transportprislista kan det finnas flera fält som är obligatoriska att fylla i än vad som anges i sammanställningen nedan. I ett transportkontrakt som ska aktiveras måste sortimentstyp, avståndsprioritet, transportmätning och måttslagsprioritet vara angivet. En transportprislista som ska aktiveras måste ha minst en sortimentsgrupp med priser enligt formel eller priser enligt referens.

Transportprislista

Ovanför flikarna

- Måttslag
- Prislista, namn och klartext

Fliken ID

- Prislistansv
- Ägare
- Prislisteperiod Fr o m

Fliken sortiment

Om sortimentsgrupp ska anges:

- Grupp
- Text
- SSTE, de tre första positionerna

Fliken priser

Om priser enligt formel ska anges:

- Fr o m km
- T o m km
- Fast del
- Prisökn/intervall
- Ökningsintervall

Eller om priser enligt referens ska anges:

- Måttslag
- Sortimentsgrupp
- Omräkningstal

Fliken tillägg/avdrag

Om tillägg/avdrag ska registreras är de fält som öppnats efter att TA-kod är vald, obligatoriska att fylla i.

Fliken prisöversikt

Om prisöversikt ska skapas:

- Fr o m km
- T o m km

Fliken medgivanden

Om företagsvisa medgivanden ska anges:

- Distribution
- E-post, om e-post är vald som distribution
- Företag
- Roll

Fliken status

Vid beställning av retroaktiv pristräkning:

- Orsak till retroaktiv pristräkning

Transportkontrakt**Ovanför flikarna**

- TRKNr, klartext

Fliken allmänt

- TrpKöpare
- Intnr eller internnummer
- Kontraktsansvarig
- Kontraktperiod Fr o m

Fliken pristräkning

Om prislista ska anges i transportkontrakt befektare eller transportör:

- Fråntyp, Från, Mottpl och/eller FK
- Pristräkningstyp
- Ägare om prislista är vald pristräkningstyp
- TrpPrislista om prislista är vald pristräkningstyp
- Ber.Enhet om omräkning befektarled är vald som pristräkningstyp
- OmräknBefP om omräkning befektarled är vald som pristräkningstyp

Om prisgrundande parametrar ska anges i transportkontrakt befektare:

- Måttslagsprio
- Mottpl och/eller SSTE fr o m och SSTE t o m

Fliken debitering

- Kontraktadministration
- Pristräkning
- Databehandling